Schutz gegen Einbruch und Diebstahl – Alarm-Kompakt-Anlage

Schutz gegen Einbruch und Diebstahl – Alarm-Kompakt-Anlage

Aktuelles Angebot!
Sehr geehrte Damen und Herren,

da die Sicherheit für Ihr Heim und Wohnung bestimmt auch für Sie eine wichtige Sache ist, erlaube ich mir, Ihnen ein kleines Angebot über unsere Leistungen aus dem Bereich Alarmsysteme zu unterbreiten.

Dieses Alarmanlagen-Basis-Set enthält für den ersten Einbau alle wichtigen Komponenten und lässt sich weiter ausbauen.

Wenn ich auf Ihr Interesse gestoßen bin, nehmen Sie bitte Kontakt auf. Ich berate Sie gerne!

Alarm-Anlage Basis-Set bestehend aus: PowerG Set mit bildgebendem Bewegungsmelder, Magnetkontakt und

Handsender

Set Bestandteile:
– Bewegungsmelder PET Funk mit Farb HR Kamera BiDirektional PowerG bis 38kg IR LED 320×240 EN50131 Grad2
– Funkhandsender 868MHz PowerG 4-Kanal EN50131 Grad2 PowerMaster
– Magnetkontakt Funk BiDirektional PowerG verdr. Eingang EN50131 Grad2 PowerMaster
– Alarmzentrale Funk BiDirektional PowerG 3 Bereiche 64 Zonen EN50131 Grad2 PowerMaster

Set-Einzelpreis 1185,00€ incl. Mwst
Auf Wunsch installieren wir die Anlage für Sie.

Anwendung
Die Visonic PowerG ist ein professionelles Funk- Sicherheits-, Schutz- und Steuerungssystem für anspruchsvolle Sicherheitsaufgaben und größere Installationen.
Unser Funkalarm Komplett-Set besteht aus der Alarmzentrale PM30, einem bidirektionalen Funkhandsender, einem Funk-Magnetkontakt und einem tier-immunen Funk-Bewegungsmelder. Das System bietet, neben der innovativen sicheren Technik von Visonic, sehr viele Highlights.

Informationen zur PowerG Funktechnologie
PowerG Funk nutzt mehrere fortschrittliche, in der Praxis erprobte Technologien, wie z.B. im Mobilfunk und bei Bluetooth verwendete Verfahren, und kombiniert sie mit der zuverlässigen AES-Verschlüsselungsmethode. Die wichtigste Innovation bei PowerG ist jedoch der autonome Betrieb mit handelsüblichen

Batterien. Alle Melder sind somit immer online, um Befehle von der Zentrale zu erhalten oder Meldungen an diese zu senden. Eingesetzt in Sicherheitssystemen für privat oder gewerblich genutzte Gebäude, bietet diese Technologiekombination eine bisher unerreichte Zuverlässigkeit, Robustheit sowie eine Reichweite, die heute nur von modernsten batteriebetriebenen Funk-Anwendungen erwartet werden kann. Darüber hinaus hat PowerG zahlreiche Vorteile sowohl für Installationsfirmen, Notruf- und Serviceleitstellen als auch für die Endbenutzer selbst.

Leistungsmerkmale des PowerMaster-30 G2 Systems:
Hervorragende Reichweite und Zuverlässigkeit
Unerreichtes Preis-Leistungs-Verhältnis
Unterstützung von über 120 Funk-Komponenten
64 Zonen
Bis zu 32 Bedienteile
Bis zu 32 Handsender
Bis zu 8 Sirenen
Bis zu 4 Signalwiederholer
48 Benutzer Codes
3 Teilbereiche
1 verdrahtete Zonen, 1 verdrahteter Sirenenausgang
Anlagenbennenungstext bis zu 20 Sekunden
Analoges Wählgerät integriert
Ereignisspeicher für 1000 Einträge

Set Bestandteile:
– Bewegungsmelder PET Funk mit Farb HR Kamera BiDirektional PowerG bis 38kg IR LED 320×240 EN50131 Grad2
– Funkhandsender 868MHz PowerG 4-Kanal EN50131 Grad2 PowerMaster
– Magnetkontakt Funk BiDirektional PowerG verdr. Eingang EN50131 Grad2 PowerMaster
Alarmzentrale Funk BiDirektional PowerG 3 Bereiche 64 Zonen EN50131 Grad2 PowerMaster

Gültigkeit
Das Angebot ist freibleibend, Zwischenverkauf, Irrtum und Verfügbarkeit vorbehalten.